



ЛИДЕР LED

светодиодный светильник

Применение:

Светильник Лидер со светодиодным источником света предназначен для освещения скверов, проездов, пешеходных тропинок, придворовых территорий, частных территорий.

Особенности конструкции:




Благодаря специальной конструкции корпуса, светильник не дает засветки в окна.

Угол наклона светильника можно легко отрегулировать в пределах от 0° до 90° даже после установки.



КЭТЗ

Кадошкинский электротехнический завод



Благодаря специальной оптике светильник эффективно освещает окружающее пространство.



Удобное и универсальное крепление светильника позволяет устанавливать светильник как на трубу, так и на опорную поверхность/на стену.



Компактный и легкий. Благодаря маленьким габаритам и низкой массе, светильник не занимает много места и надежно крепится.



Долговечное решение!
2 года гарантии от производителя.

Технические характеристики:

Наименование	Светильник уличный Лидер 40Вт, цвет черный
Код	17342
Мощность	40 Вт
Световой поток	4 800 лм
Напряжение сети	230 В
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Температура эксплуатации	-45...+40 °С
Климатическое исполнение	У1
Диаметр установочного отверстия	32 - 48 мм
Масса	1

Габаритный чертеж:

