

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ. Мачта со стационарной рамой (стационарной короной) типа МГФ-СР(СК)

Количество мачт, шт.	
Заказчик	
Запрос №	
Основные характеристики места установки:	
Ветровой район эксплуатации *	
Климатический район эксплуатации (min температура самых холодных суток обеспеченностью 0,98) и/или населенный пункт места установки**	
Сейсмичность площадки строительства ***	
Дополнительно	

*- Указывается в соответствии с СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85) Нагрузки и воздействия

** - Указывается в соответствии с СП.131.13330.2018 (СНиП 23-01-99) Строительная климатология

***- указывается в соответствии с СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81) Строительство в сейсмических районах, указывается при значении сейсмичности 7мь баллов включительно и выше.

Основные характеристики конструкции мачты:

Высота ствола мачты, м:		
Штыревой молниеприемник, м (по умолчанию - 1,5 метра над верхней точкой устанавливаемого оборудования)		
Вид покрытия металлоконструкций	Горячее цинкование (Ц.гор)	- ц
	Дневная маркировка	- ц + лк. (кр. + белая)
	Комбинированная	- ц + лк.

Требования на расчёт по предельной гибкости по СП 16.13330.2017 (Выбрать значение коэффициента расчетной длины μ)		-1,12		-2,0		-НЕТ
---	--	-------	--	------	--	------

Требования по относительному отклонению верхней части ствола под действием климатических нагрузок:		-1/100		-1/75		-НЕТ
--	--	--------	--	-------	--	------

Площадка обслуживания (стационарная корона)

Тип		Наклонная рама		Круговая		Квадратная (прямоугольная)		Стационарная корона
-----	--	----------------	--	----------	--	----------------------------	--	---------------------

Трап обслуживания:		-с ограждением		- со страховочным тросом (по спецзаказу)
Шаг промежуточных площадок отдыха		- через 10 метров (стандартно)		- через 6 метров – для мачт НЕФТЕГАЗОВОГО сектора


Прожекторная нагрузка:

Расположение приборов освещения		симметричное		не симметричное*
Количество приборов освещения, шт.				


*- при несимметричном расположении необходимо приложить схему нацеливания прожекторов

Примеры расположения прожекторов:

симметричное



несимметричное



Ине. № подл.	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Побл.
			Дат

Запрос №.....

Лист

1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ. Мачта со стационарной рамой (стационарной короной) типа МГФ-СР(СК)

Характеристики приборов освещения:

Производитель, название, обозначение	
Габариты (В x Ш x Г) или Ф, м	
Мощность, Вт	
Вес, кг	

Характеристики блоков ПРА (или независимых БП):

Производитель, название, обозначение	
Габариты (В x Ш x Г), м	
Вес (1шт.), кг	
Параметры присоединительные, мм	
Расположение блоков ПРА (или независимых блоков питания)	☐ -основание мачты ☐ -оголовок мачты

Электрооборудование:

Наличие*	☐ -ДА ☐ -НЕТ
Кол-во независимых режимов освещения = количество независимых вводов кабелей заказчика	
Тип, сечение и напряжение питания (для каждого независимого ввода)	
Необходимость шлейфовой проводки кабелей (для каждого независимого ввода)	
Дополнительно	
Кол-во и тип ЗОМ**	шт. ☐ сдвоенный ☐ шт. ☐ одинарный
Дополнительно:	

* - по умолчанию мачты типа МГФ-СР поставляются без комплекта Э/О. Если отмечен факт наличия комплекта, то в поставке будет комплект э/о с вводом одного кабеля питания: при общей мощности светильников до 2х кВт вкл. –1-но фазный ввод; при большей мощности 3-х фазный ввод с равномерным распределением осветительных приборов по фазам.

** - по умолчанию питание ЗОМ производится от независимого ввода

Заземление:

Наличие проводника повторного заземления молниеприемника	☐ -ДА ☐ -НЕТ
Наличие (указать количество до 3-х вкл.) точек для присоединения к внешнему контуру заземления в нижней части ствола	☐ -ДА _____ точек ☐ -НЕТ

Элементы для монтажа и обслуживания, заказываемые отдельно:

Закладной элемент фундамента	☐ -ДА ☐ -НЕТ
Монтажный комплект (необходим для сборки мачты):	☐ -ДА ☐ -НЕТ

ОЛ заполнил	Должность	Дата	Подпись

Ине. № инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.		
Ине. № подл.		
Ине. № подл.		

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Запрос №.....

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ. Мачта со стационарной рамой (стационарной короной)
типа МГФ-СР(СК)**

Инв. № подл					Подп. и дата			
						Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	Запрос №.....	Лист		
						3		